

Statybos techninio reglamento STR
1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“
priedas

*Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-578
(nuo 2011 m. liepos 24 d.)
(Žin., 2011, Nr. 96-4531) redakcija*

NESUDĖTINGŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

PASTATAI

1 lentelė

Eil. Nr.	Pastatai	Techniniai parametrai				Pastabos
		Didžiausias aukštis, m		Didžiausias plotas, m ²		
		I grupė	II grupė	I grupė	II grupė	
1.	Gyvenamasis (vieno, dviejų butų) namas	–	8,5	–	80	Projektuojami pagal STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytus reikalavimus [4.17]
2.	Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų [4.19]	5	8,5	50	80	
3.	Šiltnamis	5	–	80	–	
4.	Sodo namas [4.5]	8,5	–	80	–	
5.	Kiti negyvenamieji pastatai* [4.19]	5	8,5	50	80	

* išskyrus pastatus, kuriuose:
naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, nepriklausomai nuo jų ribinių kiekių [4.11];
yra potencialiai pavojingi įrenginiai, nepriklausomai nuo jų parametrų;
naudojami atviros liepsnos įrenginiai (išskyrus buitinius).

Pastaba. 1 lentelėje nurodytų pastatų rūšiai negali būti įrengti už pastatų ribų.