# WAUZZZ4F26N096514

## Информация об автомобиле

Контрольный символ: Прошел проверку
Дата выпуска: 27.10.2005
Модельный год: 2006
Идент. Продавца: 4F50HL
Буквенное обозначение двигателя: BMK
Буквенное обозначение КП: HKG
Оснащение: NQ
Номер краски изготовителя: 2S
Цвет крыши: 2S

---



4WD ABS АКП

| Модель | Коробка передач | Мотор | Антифриз | Тормоза |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Информация по краске:

| Номер краски | Описание | Примерный цвет |
|---|---|---|
| LY7H | Серебряный металлик Akoyasilber | |

| Description | Описание |
|---|---|
| Fuel system for diesel engine | Система питания диз. двигателя |
| Tiptronic | Tiptronic |
| Vehicle class differentiation 4F0 | СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0- |
| Without determination of weight categoryfor front axle | Без определения класса грузоподъёмности для передней оси |
| Special plates/decals/ safety certificates for Germany | Спецтаблички/наклейки/серт. безопасностидля Германии |
| Fuel tank | Топливный бак |

| | |
|---|---|
| Standard rear axle | Задняя ось Standard |
| Front and rear floor mats | Передние и задние коврики |
| Information kit in German | Документация на немецком языке |
| Label for central electric German-speaking countries | Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящихстран |
| Without determination of weight categoryfor rear axle | Без определения класса грузоподъёмности для задней оси |
| 4-corner air suspension with electronic shock absorption control | 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования |
| Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C | -Защита от замерзания с темп. замерз. до-25 град. С, допуск до -30 град. С |
| Without trailer hitch | Без тягово-сцепного устройства |
| Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle | Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1 |
| Disc brakes, rear | Задние дисковые тормоза |
| Disc brakes, front | Передние дисковые тормоза |
| Speed-related variable steering assist (Servotronic) | Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости автомобиля (Servotronic) |
| Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable) | Колёсные болты-секретки (незапираемые) |
| Tool kit and jack | Комплект бортового инструмента и домкрат |
| Without additional front underbody guard | Без дополнительной защиты картера |
| First aid kit with warning triangle | Аптечка и знак аварийной остановки |
| Installation parts for six-cylinder engine | Монтажные детали для 6-цил. двигателя |
| Transmission shafts w/ 88 mm in diameter | Диаметр фланца вала КП 88 мм |
| Four wheel drive | Полный привод |
| Leather trimmed multi-function sports steering wheel | Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо |
| Transmission shafts for rear axle diameter 75.5 | Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста |
| Increase in initial standard fuel filling | Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом |
| Axial and vertical adjustable steering column | Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскости |
| Without insert for the filling up of fuel | Ваш автомобиль допущен к эксплуатации на биодизельном топливе стандарта EN 14214 |
| Reinforced bumpers | Усиленный бампер |
| Labels/plates in English and German | Наклейки/таблички на англ./нем. языке |
| Without additional tires | Без дополнительных шин |

| | |
|---|---|
| Type sign at rear and Quattro nameplates respectively | Модельный знак сзади или с надписями quattro |
| Child seat anchor for child seat system ISOFIX | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| Spare wheel with original equipment tire | Полноразмерное запасное колесо |
| Without roof insert (standard roof) | Без люка (сплошная крыша) |
| Without child seat anchor front (ISOFIX) | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) |
| Variable cargo area concept | Концепт с изменяемым полом грузового отсека |
| Manual height adjustment for front seats | Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений |
| Rear seat bench unsplit, backrest split folding | Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой |
| Bright roof rails | Релинги, блестящие |
| Load-through provision | Устр-во для перевозки длинном. грузов |
| Without roll-up sun screen | Без солнцезащитной шторки |
| Seat heater for front seats separately controlled | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений |
| Without seat ventilation/massage seat | Без обдува сиденья/массажных сидений |
| Trunk lid power closing | Сервозамок задней двери |
| Windshield in heat-insulating glass with sunshield | Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой |
| Manual child lock | Ручная блокир. от случ. открыв. дверей изнутри |
| Radio remote controlled central locking | Центральный замок с системой центральнойблокировки замков |
| Side and rear windows in heat-insulatingglass | 0 |
| Dipping breakaway interior rear view mirror | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
| Air bag for driver and front seat passenger | Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |
| CD storage unit | Отсек для хранения CD-дисков |
| Side air bag front with curtain air bag | Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности |
| Without storage compartment/safe box | Без отсека для хранения/ящика-сейфа |
| Bright moldings | Блестящие декор. накладки |
| Trunk lining, with stowage trays | Облиц. багажн. отсека с отсеками для хранения |
| Without special body measures | Без специальных кузовных мероприятий |
| Carrier frequency 868 MHz without panic button | Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации |
| Without rear spoiler | Без заднего спойлера |
| Without surface protection, with additional transit coating | Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке |
| Standard tailgate stay | Дистанц. кронштейн для открывания заднейдвери Standard |

| | |
|---|---|
| Left exterior mirror: aspherical | Левое наружное зеркало: асферическое |
| Decorative aluminum inserts | Декор. алюм. вставки |
| Sun visors with illuminated vanity mirror on driver's and front seat passenger's side | Солнцезащитные козырьки с индивидуальнымзеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. |
| Front center armrest | Передний центральный подлокотник |
| Components without special surface appearance | Детали без особого покрытия |
| Tie down straps | Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук') |
| Standard molded headlining | Панель облицовки потолка Standard |
| Trunk floor covering, reversible mat (rubber/fabric) | Настил пола багажного отделения, двусторонний коврик (резина/ткань) |
| Right exterior mirror: aspherical, large viewing field | Правое наружное зеркало, асферическое, сувеличенной зоной обзора |
| Without additional seals outside | Без дополнительных внешних уплотнителей |
| Rear trim panel (ECE) | Щиток номерн. знака (ЕЭК) |
| Front license plate carrier | Кронштейн номерного знака передний |
| Exterior mirrors: electrically adjustable/heated | Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом |
| CD changer | CD-чейнджер |
| Electronic vehicle immobilization device | Электронный иммобилайзер |
| 12-volt socket in luggage boot | Розетка 12 В в багажном отсеке |
| Plastic/leather gearshift knob/handle | Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей |
| Emission standard EU4 DPF | Выпускная система, Евро 4 DPF |
| Without tire pressure warning light | Без системы контроля давления в шинах |
| Scuff plates in door apertures with metal inserts | Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками |
| Power adjustable lumbar support in frontseats | Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн. сидений |
| Navigation system with color screen | Навигационная система с цветным экраном |
| CD ROM (Europe) | CD-ROM (Европа) |
| Park distance control, front and rear | Парковочный ассистент спереди и сзади |
| Without lane change assistant | Без ассистента смены полосы движения |
| Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right | Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой, для правостороннего движения |
| Alternator 180 A | Генератор 180 А |
| Separate daytime running lights with low beam assistant and Coming Home function | Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home |

| | |
|---|---|
| Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1) | Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещениемповоротов (AFS 1) |
| LED taillamp assembly | 0 |
| Adaptive Cruise Control | Автоматическое соблюдение дистанции |
| Rear fog lights, left and right | Задние противотуманные фонари слева и справа |
| Headlight washer system | Омыватель фар |
| Radio HIGH | Радио HIGH |
| Not hot country | Не для стран с жарким климатом |
| Air conditioning plus | Klima plus |
| Parking heater with radio remote control | Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением |
| Seat belt reminder, electric contact in buckle | Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности |
| Multi-function display/on-board computerwith check control | Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля |
| Speaker (active) | Активный динамик |
| Mobile phone preparation with hands-freespeaking system | Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью |
| No self-collection | Обычная поставка, без самовывоза |
| Standard equipment | Исполнение стандартное |
| Type approval Germany | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ |
| Component parts set without country-specific design requirement | Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны |
| Operating permit, alteration | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| Alloy wheels 6J x 16 | Легкосплавные диски 6J x 16 |
| 6-cyl. turbo diesel eng. 3.0 l/165 kW (24V) V6, TDI common rail base engine is T41/TE1/TH1/T7V | 6-цилиндровый турбодизельный двигатель 3,0 л/165 кВт (24 кл.), баз. двиг.: T41/TE1/TH1 |
| No special edition | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| No special purpose vehicle, standard equipment | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| Control of standard production | Регламент опытной серии |
| Customized installation | С индивидуальной комплектацией |
| Basic equipment variant | Вариант базовой комплектации |
| Standard production wheels | Серийные колёса |
| 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода |
| Manually operated doors | Задействуемые вручную двери |
| Tires 245/40 R18 Y | Шины 245/40 R18 Y |

| | |
|---|---|
| Battery 520 A (110 Ah) | АКБ 520 А (110 А*ч) |
| Station Wagon Variant/Avant | Variant/Avant |
| Left-hand drive vehicle | А/м с левым рулём |
| Alcantara/pearl napa leather seat cover. | Обивка сиденья Alcantara и Perlnappa |
| Transit coating (type 1) | Защита при транспортировке (исп. 1) |
| Sports front seats | Спорт. передн. сиденья |
| Tray areas package 1 | Система отсеков 1 |
| Without voice control | Без голосового управления |
| Without add. lights (interior lighting) | Без доп. фонарей (освещение внутри) |
| W/o TV reception/digital radio reception | Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма |
| 6-cylinder diesel engine 3.0 L unit 059.D | 6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л агрег. 059.D |
| Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer | Панель приборов с шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и суточн. счётчиком пробега в км |
| Tires w/o specification of tire brand | Шины без определения марки производителя |
| W/o remote-controlled garage door opener | Без устройства открывания гаражных ворот |