WAUZZZ8E27A092442

Automobilio Informacija

Kontrolinis skaitmuo: nenaudojamas
Išdavimo data: 2006/09/21
Modelis Metai: 2007
identifikacinis. Pardavėjas: 8ED094
Variklio kodas: BRB
laiškas pavadinimas CP: Gya
įrenginiai: NK
skaičius dažų Gamintojas: L8
Color stogo: L8

Informacija apie rašalo:

Taškų dažais	Aprašymas	Apytikslis spalva
LZ9Y	Black Pearl Phantomschwarz	

Gaminys	Prekės pavadinimas	Aprašymas
LST0P2Z9Y	Nustatykite padažyti perskelta 18ml.	Black Pearl Phantomschwarz
LLS0P6Z9Y	Rašalo rinkinys aerozoliai 300ml.	Black Pearl Phantomschwarz
LWG057Z9YA2D00	Bazinių dažų 1 litras	Juoda perlamutriniai tamsesnis Phantomschwarz
LPW040Z9YA2000	Bazinių dažų 1 litras	Juoda Phantomschwarz perlamutriniai bazė spalva
LWG057Z9YA2D00	Aqua Premium Pearl bazinių dažų 1L	Pearl phantomschwarz tamsesnis
LPW040Z9YA2000	Pagrindinis Pearl dažai "Aqua Plus 1 litras	Juoda Phantomschwarz perlamutriniai bazė spalva
000098500LMZ9Y	Nustatykite padažyti perskelta 18ml. + Lakas	Черный Universo Juoda

PR	Aprašymas	Aprašymas
0CS	Transporto priemonės klasė diferenciacija 8E0	SPETSKOMPLEKT už A klasė / M -8E0-
0F3	Kuro sistemos dyzeliniu varikliu	Maitinimo sistema diz. Variklis
0FA	Standartinė gamybos seka	GAMYBOS STANDART
0G1	Pavarų perjungimo svirtis	Svirtis mechanizmas įtraukimo pervedimai
0JH	Svorio kategorija priekinė ašis masės intervalas 8	KLASĖ Talpa priekinė ašis - masės intervalas 8
0LY	Specialūs plokštės / lipdukai / saugos sertifikatai Nyderlanduose	Spetstablichki / etiketės / sertifikatai. bezopasnostidlya Nyderlandai

0P0	Galinis išmetimo vamzdis (standartinis)	Konc. Skyrius trubы atgal. glush. (Standartas)
0SZ	Etiketės / plokštės olandų ir prancūzų kalbomis	Lipdukai / etiketės olandų-prancūzų
0TD	Priekiniai ir galiniai kilimėliai	Priekiniai ir galiniai kilimėliai
0VH	Informacija komplektas Olandų	Dokumentacija Olandų
0W1	Etiketė centrinės elektrines vokiškai kalbančiose šalyse	Lipdukas už centrinį padalinį elektros germanogovoryaschihstran
0YK	Svoris asortimentas tik 10 montavimo kontrolė, nėra reikalavimo prognozė	Svorio kategorija 10 tik integruota kontrolės be prognozavimo poreikius
1BA	Standartinė pakaba / amortizacija	Pakabos / amortizatoriai, standartinis
1C1	Antifrizo iki -25 laipsnių Celsijaus tolerancijos iki -30 laipsniu C	Apsauga nuo užšalimo su tempu. sušaldyti. iki 25 laipsnių kampu. C, tolerancija iki -30 laipsnių. C
1D0	Be priekabos kablys	Nr žymės-scepnogo organizavimas
1EX	Specialus identifikavimas plokštė EB M1 lengvojo automobilio	Gamyklos spetstablichka modelis skyrimas EEB automobilio M1
1G5	Erdvė taupymo atsarginis ratas, to paties dydžio (ta pati apskritimo perimetras), kaip originalequipment padangos	Kompaktiškas pilno dydžio atsarginis ratas, tas pats riedėjimo perimetras
1KD	Diskiniai stabdžiai, galiniai	Galiniai diskiniai stabdžiai
1lb	Diskiniai stabdžiai, priekiniai	Priekiniai diskiniai stabdžiai
1N1	Vairo stiprintuvas	Vairo stiprintuvas
1PA	Standartiniai ratų varžtai	Standartiniai ratų varžtai
1SA	Be papildomo priekinio kėbulo apačios apsauga	Be papildomos apsaugos karteryje
1T3	Pirmosios pagalbos vaistinėlė su įspėjamuoju trikampiu	Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinio sustojimo ženklą
1VG	Montavimo dalys pagal keturių cilindrų varikliu	Montavimo dalys pagal 4 cyl. Variklis
1W0	Be šaldytuvo / daiktadėžėje aušinimo sistemos	Nėra šaldytuvas / šaldytuvais daiktadėžė
1WG	Transmisijos velenai W / 88 mm skersmens	Flanšas skersmuo 88 mm Veleno KP
1X0	Priekiniai varantys ratai	Priekiniai varantys ratai

1YA	Be Transmisijos velenai f. galinė ašis	Be pavarų velenų su flanšais prie galinio tilto
1Z1	Didinti pradinio standartinio kuro pildymo	Į pirminės standartinio kuro užpildymo tūrio padidėjimas
2G0	Be įdėklas pildymo kuro	Jūsų automobilis yra aprobuotas naudoti biodyzelino standarto EN 14214
2K1	Sustiprintos bamperiai	Sustiprinta bamperis
2T1	Dukart dydžio standartą (DIN)	Su dvigubo DIN
2V1	Dulkių ir žiedadulkių filtras	Gyvenimas filtras
2wa	Be papildomų padangos	Jokių papildomų padangos
2Z1	Įveskite žymenį galo ir Quattro iškabos atitinkamai	Modelis ženklas už elektronine forma arba atspausdintas Quattro
2ZQ	Oda neapdailintais kraštais multi-funkcija vairas oro pagalvės sistema	Oda daugiafunkcinis vairas oro pagalvių sistema
3B0	Be papildomo vaikas sėdynės inkaras	Be vaikų sėdynės tvirtinimo
3D1	Centrinė konsolė	Centrinė konsolė
3FA	Be stogo įdėklu (standartinis stogo)	Be Stoglangis (kietas stogas)
3L3	Rankinis aukščio reguliavimas priekinių sėdynių	Reg. į aukštį Creek. režimas priekio. sėdynės
3NZ	Galine sėdyne unsplit, atlošo Split lankstymo	Unrequited galinio pagalvė. Stende. suskirstyti sėdynė ir Sėdima
3S1	Ryškios Stogo bagažinės skersiniai	Turėklai, blizgantys
3X0	Be apkrovos, teikiant	Be priemonių, kuriuo Gabaritinių krovinių
3Y0	Be susisukimo saulės ekrane	Be saulės ekrane
4A0	Be sėdynės šildytuvas	Be centrinis šildymas
4E0	Galinis dangtis / kamieno dangčio atrakinimas iš lauko	Išlaisvinti iš išorės bagažinės / gale. durys
4GF	Stiklų šilumos izoliacijos stiklo	Šilumos izoliacijos priekinis stiklas
4K4	Nuotolinio kontroliuojamos centrinis užraktas	Centrinis užraktas spynos tsentralnoyblokirovki
4KC	Šoniniai ir galiniai langai į šilumos insulatingglass	0
4L2	Beicavimas separatistinių Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Electrochromic interjero užpakalinio vaizdo veidrodėlis
4N0	Standartinė Prietaisų skydelis	Priekinė panelė yra standartinis

4P2	Galinis grindų panelis modulis, tipas 3	Modulinė grindų danga, galiniai, 3 versija
4R5	Elektra valdomi langai su komfortu veikimo andcircuit jungiklis, mechaninių langų reguliavimo galinių	Priekiniai - Elektriniai. langai su Comf. valdymas ir apsauga suspaudė, galiniai -. kailių.langai
4UE	Oro pagalvė vairuotojui ir priekinio keleivio	Oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui
4W0	Be kasečių ir CD saugojimo vienetą	Be dangčio kasetės / CD
4x3	Šoninės oro pagalvės priekyje su užuolaidų oro pagalvės	Šoninės oro pagalvės priekyje, viršutinė pagalvė
4CB	Ryškios bagetai	Briliantas dekoro. pamušalas
5C0	Be specialių kūno priemonių	Be specialių priemonių kūno
5D1	Nešlio dažnis 433.92 MHz 434,42 MHz	Vežėjas dažnis 433.92 - 434,42 MHz
5J0	Be Galinis spoileris	Be Galinis spoileris
5K1	Dažai konservantas (vaškas)	Išsaugojimas dažyto paviršiaus (vaškas)
5L0	Be priekinis spoileris	Be priekinis spoileris
5MU	Dekoratyviniai aliuminio intarpai	Dekoro. Alum. įterpti
5NF	Interstop dujų paspara už bagažinės	Dujų stotelė už galinių durų su funktsieyInterstop
5RU	Teisė išorinis veidrodėlis: išgaubta (didelis Matymo laukas)	Teisė ne veidrodis, sferinis (padidėjęs laukas)
5SL	Kairysis išorinis veidrodėlis: asferinis	Palikti už veidrodis: asferinis
6E7	Priekinis porankis centras	Priekinis porankis centras
6FA	Komponentai be specialaus paviršiaus išvaizdą	Daiktai be jokių danga
6M0	Be varžo dirželiai / net / kišenėje	Be akių / Krepšiai / Guma virvutės, pvz Spiderman ", užtikrinančias saugumą bagažą
6NJ	Standartinė Litų išmušimas	Skydas išmušimas standartą
6SS	Bagažinė grindų danga	Pasitinkant bagažo
6in1	Galinė apdailos panelė (EEK)	Skydas NL. ženklas (EEK)
6W6	Priekinė numerio vežėjas	Priekinė numerio laikiklis
6XD	Išoriniai veidrodžiai: elektrinis sėdynių reguliavimas / šildomos	Išoriniai veidrodėliai elektra reguliuojami ir šildomi

6Y9	W / o Autopilotas greičio limitas sistema	Be greičio ribotuvu
7A2	CD keitiklis	CD-чейнджер
7AL	Apsaugos nuo vagystės signalizacijos sistema, keleivių salono kontrolės, atsarginės ragų ir vilkimo apsauga	Anti-praslydimo sistema su vidaus monitorius, autonominės sirenos ir anti-pakulos
7B2	12 voltų lizdas bagažinė	Šis 12 lizdas bagažinėje
7F9	Plastikiniai / odos pavarų rankenėlę / rankena	Rankena svirtis vadovas neapdailintais kraštais pavyzdžiu. Odos / prigimties. Odelė
7GN	Emisijos standartas, EU4, DPF paruošimas	Atitiktis aplinkos klasė Euro 4, nustatytą dyzelino kietųjų dalelių filtru
7K0	Be padangų slėgio įspėjamasis šviesos	Be padangų slėgio stebėjimo sistema
7M1	Nusitrinti Plokštės durų angas su metaliniais įdėklais	Palangė tarpduryje su metaliniais įdėklais
7P0	Be juosmens paramos sėdynių atlošų	Be juosmens atrama. departamento atlošų
7Q9	Navigacijos sistemos	Navigacijos sistemos
7QP	CD-ROM (Beneliukso šalys)	CD-ROM (Бенилюкс)
7X1	Parkas davikliai	Parkavimo pagalba
8AY	Radijas / navigacijos sistema	Radionavigacionnaâ sistema
8BB	Halogeninės žibintai važiuojant į dešinę	Halogeninės priekinis žibintas eismui dešiniąja puse
8GU	Generatorius 140	Generatorius 140
8K0	Be specialaus priekinių žibintų įjungimas	Be ypatingo. šviesų perjungimo
8Q1	Priekinių žibintų diapazono reguliavimas-	Priekinių žibintų diapazono reguliavimas
8T1	Autopilotas sistema (CCS)	Autopilotas (GRA)
8X0	Be priekinių žibintų plovimo sistema	Be priekinių žibintų siurblys
8Z6	Karšto Šalis	Šalyse, kuriose karšto klimato
9AK	Automatinis oro kondicionierius su poveikio slėgio kontrolės be CFC	Climatronic su tiekiamo oro reguliavimo be freono
9M0	Be pagalbinio / autonominis šildymas	Nėra papildomos / pagalbinis šildytuvas
9P1	Saugos diržo priminimas, elektrinis kontaktas sagtimi	Įspėjimas sistema nepristėgnutom pakinktai, galia. Susisiekite sagtyje

9Q4	Multi-function ekranas / laive computerwith kontrolinis tikrinimas	Multi-žymeklis / Borto kompiuteris kontrolės sistema
9VD	Garsiakalbis (aktyvus)	Aktyvus garsiakalbis
9ZF	Mobiliojo telefono su laisvų rankų freespeaking sistemos	Nustatyti prijungti mobilųjį telefoną su laisvų rankų įranga
A00	Nėra savaime kolekcija	Normalus pristatymas, ne ex
A8S	Standartinė įranga	Eksploatacinių charakteristikų standartas
AQ0	Standartinės produkcijos kokybės	Kokybės lyg dalys tiekiamos dlyaseriynogo automobilių gamybą
B0A	Sudėtinės dalys nustatytas be konkrečios šalies dizaino reikalavimų	Detalės be prieskonių. projektavimo reikalavimai šalyje
B31	Tipo patvirtinimo Nyderlandai	Tipo patvirtinimo TA vidaus taisyklės Nyderlandų
C28	Operacinė leidimas, pakeitimas	Priėmimas į transporto priemonės, be operacijos
C7A	Vaidino lydinio ratlankiai 7J x 16	Aliuminio lydinio ratlankiai 7J x 16
E0A	Specialusis leidimas Nr	Nėra vykdymas akcijoje
F0A	Nėra specialios paskirties transporto priemonės, kaip standartinė įranga	Ne ypatinga. a / m, standartinis versija
FA0	Valdymo standartinės gamybos	Reglamentas eksperimentinė serija
Fc0	Be individualų montavimas	Jokia atskira surinkimas
FM0	Pagrindinė įranga variantas	Variantas bazinės konfigūracijos
FQ0	Standartinės gamybos ratai	Serija ratai
G0C	5-ių pavarų mechaninė pavarų dėžė	5-ių pavarų mechaninė
GP1	Transporto priemonės su specialiais atnaujinimo priemones	Automobiliai su spec. priemonės siekiant sustiprinti vertę
GS0	Be paraiškas	Be etikečių
H6U	Padangos 205/55 R16 91W	Padangos 205/55 R16 91W
J1D	Baterijos 380 (72 Ah)	Baterijos 380 (72 * h)
K8D	Universalas Variantas / Avant	Variantas / Prieš
L0L	Kairysis visureigį	A / m, kairėje diską
M3L	4 cyl. turbodyzelinis variklis 1.9 l / 85 kW TDI siurblys-JET įpurškimo	4 cilindrų turbodyzelinis variklis 1.9 l / 85 kW TDI variklis su vieneto purkštukai, bazių.Variklis:. T4N / TD0

	sistema bazinės variklis yra T4N / TD0	
N2M	Audinys sėdynė danga	Sėdynės audinys
NT0	Tranzito danga (1 tipo)	Transporto apsauga (Progr. 1)
Q1a	Standartiniai priekinės sėdynės	Standartinė priekinės sėdynės
QE0	Be pakuotės / dėžutės dėklas sritys	Be Skyrių / Dėžės sistemos
QH0	Be balso kontrolės	Be balso kontrolės
QQ0	Be ĮDĖTI. žibintai (vidaus apšvietimas)	Be ext. lempos (šviesos viduje)
QV0	W / O TV imtuvas / skaitmeninis radijo priėmimas	Be TV imtuvas / skaitmeninio radijo registratūroje
S2S	Valdymo (pačioje gamykloje)	Valdymo kodą (gamykloje)
TD0	4-cilindrų dyzelinis variklis 1.9 l vienetas 03G.5	4-cilindrų dyzelinis variklis 1,9 litrų agreg. 03G.5
U2A	Priemonė įdėklas su km / h spidometro, radijo kontroliuojamas laikrodis, tachometras ir Kelionės odometras	Prietaisų skydelis su skale "km / h", laikrodis radijas, tachometras ir pragyventi. metrų bėgime km
Uf0	Be elektros sąsaja	Be elektros sąsaja
V0A	Padangos, w / o specifikacijos padangų markės	Padangos neapibrėžiant Markė Gamintojas
VC0	W / O nuotolinio valdymo garažo durų atidarytuvas	Be garažo durų atidarytuvas

Turite klausimų ar pasiūlymų? Rašyti sundrey@mail.ru
saugomos © 2015 Sundre