WAUZZZ8E74A270101

Информация об автомобиле

Дата выпуска: 14.04.2004
Модельный год: 2004
Идент. Продавца: 8E5089
Буквенное обозначение двигателя: BAU
Буквенное обозначение КП: HEQ
Оснащение: QE
Номер краски изготовителя: F5
Цвет крыши: F5

Информация по краске:

Номер краски	Описание	Примерный цвет
LX7Z	Серый металлик Delphingrau	

Артикул	Наименование	Описание
000098500LMX7Z	Набор для подкраски сколов 18мл. + лак	Серый металлик Furia Grey

PR	Description	Описание
0CS	Vehicle class differentiation 8E0	СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА A/M - 8E0-
0F3	Fuel system for diesel engine	Система питания диз. двигателя
0FA	Standard manufacturing sequence	ПРОИЗВОДСТВО STANDART
0G1	Gearshift lever	Рычаг механизма включения передач
0GZ	Emission standard EU3, diesel with EOBD	Соответствие экологическому классу, Евро3 дизель с сист. борт. диагн. для Европы(EOBD)
0JJ	Weight category front axle weight range 9	КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
0TD	Front and rear floor mats	Передние и задние коврики
0VC	Information kit in German	Документация на немецком языке
0W1	Label for central electric German-speaking countries	Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящихстран
0YL	Weight range 11 installation control only, no requirement forecast	Весовая категория 11 только встроенное управление без прогноза потребностей
1BV	Sports suspension/shock absorption	Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение
1C1	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C	-Защита от замерзания с темп. замерз. до-25 град. С, допуск до -30 град. С
1D0	Without trailer hitch	Без тягово-сцепного устройства

1EX	Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle	Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля M1
1G5	Space-saving spare wheel, same size (same rolling circumference) as originalequipment tires	Компактное полноразмерное запасное колесо, одинаковой длины окружности качения
1KP	Disc brakes, rear	Задние дисковые тормоза
1LT	Disc brakes, front	Передние дисковые тормоза
1ML	Leather trimmed sports steering wheel	Кожаное спорт. рулевое колесо
1N1	Power steering	Усилитель рулевого управления
1PA	Standard wheel bolts	Стандартные колёсные болты
1QA	Special plates/stickers/ safety certificates for Austria	Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Австрии
1SA	Without additional front underbody guard	Без дополнительной защиты картера
1T3	First aid kit with warning triangle	Аптечка и знак аварийной остановки
1VH	Installation parts for six-cylinder engine	Монтажные детали для 6-цил. двигателя
1W0	Without refrigerator/glove compartment cooling system	Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
1WG	Transmission shafts w/ 88 mm in diameter	Диаметр фланца вала КП 88 мм
1X1	Four wheel drive	Полный привод
1YF	Transmission shafts for rear axle diameter 75.5	Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста
1Z2	Increase in initial standard fuel filling	Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
2G0	Without insert for the filling up of fuel	Ваш автомобиль допущен к эксплуатации на биодизельном топливе стандарта EN 14214
2KR	Labels/plates in English and German	Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2T0	Without double-sized standard (DIN)	Без двойного DIN
2V1	Dust and pollen filter	Салонный фильтр
2WA	Without additional tires	Без дополнительных шин
2Z0	Deletion of model designation	Обозначение модели, снятие с производства
3B0	Without additional child seat anchor	Без крепления детского сиденья
3C7	3-point seat belt for center rear seat	Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3FA	Without roof insert (standard roof)	Без люка (сплошная крыша)
3L3	Manual height adjustment for front seats	Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений

3NZ	Rear seat bench unsplit, backrest split folding	Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
3Q6	Three rear headrests	Подголовники сзади (3 штуки)
3S1	Bright roof rails	Релинги, блестящие
3X1	Load-through provision with ski bag	Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж
3Y0	Without roll-up sun screen	Без солнцезащитной шторки
4A0	Without seat heater	БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
4E0	Tailgate/trunk lid unlocking from outside	Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
4GH	Windshield in heat-insulating glass with sunshield	Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4K4	Radio remote controlled central locking	Центральный замок с системой центральнойблокировки замков
4KC	Side and rear windows in heat-insulatingglass	0
4L2	Dipping breakaway interior rear view mirror	Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
4N0	Standard dashboard	Передняя панель стандартная
4P2	Rear floor panel module, type 3	Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
4R5	Power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear	Спереди - электрич. стеклоподъёмники с комф. управлением и защитой от защемл., сзади - механ. стеклоподъёмники
4UE	Air bag for driver and front seat passenger	Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
4W0	Without cassette and CD storage unit	Без отсека для кассет/компакт-дисков
4X3	Side air bag front with curtain air bag	Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
4ZB	Bright moldings	Блестящие декор. накладки
5C0	Without special body measures	Без специальных кузовных мероприятий
5D1	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz	Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5J0	Without rear spoiler	Без заднего спойлера
5K1	Paint preservative (wax)	Консервация окрашенной поверхности (воск)
5NC	Standard tailgate stay	Дистанц. кронштейн для открывания заднейдвери Standard
5RU	Right exterior mirror: convex (large viewing field)	Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL	Left exterior mirror: aspherical	Левое наружное зеркало: асферическое

5TG	Decorative aluminum inserts, dulling	Декор. алюм. вставки с матовым оттенком
6E3	Front center armrest	Передний центральный подлокотник
6FB	Body-colored exterior mirror housings	Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
6M0	Without tie down straps/net/pocket	Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа паук' для крепления багажа
6NJ	Standard molded headlining	Панель облицовки потолка Standard
6PC	Leather hand brake lever handle	Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
6Q2	Leather gearshift knob/handle	Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
6R2	Leather gearshift boot	Кожаный чехол рычага КП
6SS	Luggage compartment floor covering	Облицовка багажного отделения
6V1	Rear trim panel (ECE)	Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5	Front license plate carrier	Кронштейн номерного знака передний
6XD	Exterior mirrors: electrically adjustable/heated	Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
7A0	Without CD changer/CD player	Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AA	Electronic vehicle immobilization device	Электронный иммобилайзер
7B2	12-volt socket in luggage boot	Розетка 12 В в багажном отсеке
7K0	Without tire pressure warning light	Без системы контроля давления в шинах
7M8	Scuff plates in door apertures	Накладки порога в дверных проёмах
7P1	Power adjustable lumbar support in frontseats	Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн. сидений
7Q0	Without navigation device	Без устройства навигации
7QA	Without CD/DVD for navigation	Без системы CD/DVD для навигации
7X0	Without park distance control	Без парковочного ассистента
8ED	Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right	Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
8GU	Alternator 140 A	Генератор 140 А
8K0	Without special headlight activation	Без спец. включения ближнего света
8N4	Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)	Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
8Q3	Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)	Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
8T0	Without cruise control system (CCS)	Без круиз-контроля (GRA)

8TC	Rear fog light for driving on the right	Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8UD	Radio concert	Головное устройство Concert
8X1	Headlight washer system	Омыватель фар
8Z5	Not hot country	Не для стран с жарким климатом
9AK	Climatronic with impact pressure control free of cfc	Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9M0	Without auxiliary/parking heater	Без дополнительного/автономного отопителя
9NX	Without electronic logbook	Без электронной книги учёта работы водителя
9P0	Without seat belt reminder	Без контроля ремней безопасности
9Q2	Multi-function display/on-board computerwith check control	Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
9T1	Heated washer nozzles, front	Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла
9VD	Speaker (active)	Активный динамик
9W0	W/o car phone preparation/installation	Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
A00	No self-collection	Обычная поставка, без самовывоза
A8S	Standard equipment	Исполнение стандартное
B0A	Component parts set without country-specific design requirement	Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
B12	Type approval Austria	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Австрии
C09	Operating permit, alteration	Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CL6	Alloy wheels 7.5J x 17	Легкосплавные диски 7 1/2J x 17
E4J	S line	S line
F0A	No special purpose vehicle, standard equipment	Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0	Control of standard production	Регламент опытной серии
FC1	Customized installation	С индивидуальной комплектацией
FM0	Basic equipment variant	Вариант базовой комплектации
FQ0	Standard production wheels	Серийные колёса
G0L	6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle	6-ступенчатая механическая коробка передач для полного привода
H8A	Tires 235/45 R 17 93Y	Шины 235/45 R17 93Y
J1U	Battery 450 A (95 Ah)	Аккумуляторная батарея 450А (95 А*ч)
K8D	Station Wagon Variant/Avant	Variant/Avant

L0L	Left-hand drive vehicle	А/м с левым рулём
MR1	6-cyl. diesel engine 2.5 L/132 kW 24V TDI with fuel distributor injection pumpbase engine is T1K/T5T	6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 л/132 кВт (24 кл.) TDI, ТНВД баз. двиг.:T1K/T5T
N2L	Fabric seat covering Speed leather bolsters	Обивка сидений: ткань Speed, боковины:кожа
NT0	Transit coating (type 1)	Защита при транспортировке (исп. 1)
Q1D	Sports front seats	Спорт. передн. сиденья
QE0	Without tray areas package/box	Без системы отсеков/ящиков
QH0	Without voice control	Без голосового управления
QQ1	With additional lights (interior lighting)	С доп. освещением (освещение внутри)
QV0	W/o TV reception/digital radio reception	Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
T1K	6-cylinder diesel engine 2.5 L unit 059.E	6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 л агрег. 059.E
U2A	Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer	Панель приборов с шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и суточн. счётчиком пробега в км
V0A	Tires w/o specification of tire brand	Шины без определения марки производителя
VC0	W/o remote-controlled garage door opener	Без устройства открывания гаражных ворот
VJ1	Reinforced bumpers	Усиленный бампер
VR0	Without impact protection measures	Без фронтальной защиты