# WAUZZZ4F67N087204

## Информация об автомобиле

Контрольный символ: Не используется
Дата выпуска: 27.11.2006
Модельный год: 2007
Идент. Продавца: 4F20LL
Буквенное обозначение двигателя: ASB
Буквенное обозначение КП: JML
Оснащение: NK
Номер краски изготовителя: 5B
Цвет крыши: 5B

## Информация по краске:

| Номер краски | Описание | Примерный цвет |
|---|---|---|
| LY7W | Серебряный металлик Lichtsilber | |

| Артикул | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| LST0M2Y7W | Набор для подкраски сколов 18мл. | Серебряный металлик Lichtsilber |
| LLS0M6Y7W | Набор красок-аэрозолей 300мл. | Серебряный металлик Lichtsilber |

| Description | Описание |
|---|---|
| Fuel system for diesel engine | Система питания диз. двигателя |
| Tiptronic | Tiptronic |
| Vehicle class differentiation 4F0 | СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА A/M -4F0- |
| Weight category front axle weight range 12 | КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12 |
| Special plates/stickers/ safety certificates for Italy | Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Италии |
| Fuel tank | Топливный бак |
| Standard rear axle | Задняя ось Standard |
| Front and rear floor mats | Передние и задние коврики |
| Information kit in Italian | Документация на итальянском языке |
| Label for central electric German-speaking countries | Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящихстран |
| Weight range 8 installation control only, no requirement forecast | Весовая категория 8 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Standard suspension/shock absorption | Подвеска/амортизаторы, стандартные |

| | |
|---|---|
| Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C | -Защита от замерзания с темп. замерз. до-25 град. С, допуск до -30 град. С |
| Without trailer hitch | Без тягово-сцепного устройства |
| Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle | Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1 |
| Disc brakes, rear | Задние дисковые тормоза |
| Disc brakes, front | Передние дисковые тормоза |
| Speed-related variable steering assist (Servotronic) | Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости автомобиля (Servotronic) |
| Standard wheel bolts | Стандартные колёсные болты |
| Tool kit and jack | Комплект бортового инструмента и домкрат |
| Without additional front underbody guard | Без дополнительной защиты картера |
| First aid kit with warning triangle | Аптечка и знак аварийной остановки |
| Installation parts for six-cylinder engine | Монтажные детали для 6-цил. двигателя |
| Transmission shafts w/ 88 mm in diameter | Диаметр фланца вала КП 88 мм |
| Four wheel drive | Полный привод |
| Transmission shafts for rear axle diameter 75.5 | Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста |
| Increase in initial standard fuel filling | Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом |
| Axial and vertical adjustable steering column | Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскости |
| Without insert for the filling up of fuel | Ваш автомобиль допущен к эксплуатации на биодизельном топливе стандарта EN 14214 |
| Reinforced bumpers | Усиленный бампер |
| Labels/plates in English and Italian | Наклейки/таблички на англ./итал. языке |
| Without additional tires | Без дополнительных шин |
| Deletion of model designation | Обозначение модели, снятие с производства |
| Leather trimmed multi-function steering wheel with Tiptronic | КОЖАНОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic |
| Without additional child seat anchor | Без крепления детского сиденья |
| Spare wheel with original equipment tire | Полноразмерное запасное колесо |
| Without roof insert (standard roof) | Без люка (сплошная крыша) |
| Without child seat anchor front (ISOFIX) | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) |
| Without cargo area | Без пола груз. отсека |
| Manual height adjustment for front seats | Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений |
| Rear seat bench unsplit, backrest split folding | Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой |

| | |
|---|---|
| Without roof rails/roof load rack | Без релинга / багажника на крыше |
| Load-through provision | Устр-во для перевозки длинном. грузов |
| Without roll-up sun screen | Без солнцезащитной шторки |
| Without seat heater | БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ |
| Without seat ventilation/massage seat | Без обдува сиденья/массажных сидений |
| Tailgate/trunk lid unlocking from outside | Отпирание извне крышки багажника/задн. двери |
| Windshield in heat-insulating glass with sunshield | Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой |
| Manual child lock | Ручная блокир. от случ. открыв. дверей изнутри |
| Radio remote controlled central locking | Центральный замок с системой центральнойблокировки замков |
| Side and rear windows in heat-insulatingglass | 0 |
| Dipping breakaway interior rear view mirror | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
| Air bag for driver and front seat passenger | Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |
| Without cassette and CD storage unit | Без отсека для кассет/компакт-дисков |
| Side air bag front with curtain air bag | Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности |
| Without storage compartment/safe box | Без отсека для хранения/ящика-сейфа |
| Bright moldings | Блестящие декор. накладки |
| Trunk lining, with stowage trays | Облиц. багажн. отсека с отсеками для хранения |
| Without special body measures | Без специальных кузовных мероприятий |
| Carrier frequency 868 MHz without panic button | Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации |
| Without rear spoiler | Без заднего спойлера |
| Transit coating film with additional transport protection measures | Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке |
| Standard tailgate stay | Дистанц. кронштейн для открывания заднейдвери Standard |
| W/o mounting fixture for oxygen bottle | Без приспособления для крепления кислородного баллона |
| Right exterior mirror: convex (large viewing field) | Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора) |
| Left exterior mirror: aspherical | Левое наружное зеркало: асферическое |
| Decorative aluminum inserts | Декор. алюм. вставки |
| Sun visors with illuminated vanity mirror on driver's and front seat passenger's side | Солнцезащитные козырьки с индивидуальнымзеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. |
| Front center armrest | Передний центральный подлокотник |
| Components without special surface appearance | Детали без особого покрытия |
| Without tie down straps/net/pocket | Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа паук' для крепления багажа |

| | |
|---|---|
| Standard molded headlining | Панель облицовки потолка Standard |
| Luggage compartment floor covering | Облицовка багажного отделения |
| Without additional seals outside | Без дополнительных внешних уплотнителей |
| Rear trim panel (ECE) | Щиток номерн. знака (ЕЭК) |
| Front license plate carrier (large) | Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) |
| Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated | Внешнее зеркало с эл. обогревом и электроприводом регулировки и складывания |
| CD changer | CD-чейнджер |
| Electronic vehicle immobilization device | Электронный иммобилайзер |
| Without socket | Без розетки |
| Plastic/leather gearshift knob/handle | Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей |
| Emission standard EU4 DPF | Выпускная система, Евро 4 DPF |
| Without tire pressure warning light | Без системы контроля давления в шинах |
| Scuff plates in door apertures with metal inserts | Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками |
| Without lumbar support in seat backrests | Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений |
| Navigation system with color screen | Навигационная система с цветным экраном |
| CD ROM (Europe) | CD-ROM (Европа) |
| Park distance control, front and rear | Парковочный ассистент спереди и сзади |
| Without lane change assistant | Без ассистента смены полосы движения |
| Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right | Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой, для правостороннего движения |
| Alternator 180 A | Генератор 180 A |
| Automatic headlight activation | Автоматическое включение ближнего света фар |
| Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1) | Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещениемповоротов (AFS 1) |
| LED taillamp assembly | 0 |
| Cruise control system (CCS) | Круиз-контроль (GRA) |
| Rear fog light for driving on the right | Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения |
| Headlight washer system | Омыватель фар |
| Radio HIGH | Радио HIGH |
| Not hot country | Не для стран с жарким климатом |
| Air conditioning plus | Klima plus |
| Without rotating emergency lights | Без проблескового маячка |

| | |
|---|---|
| Without auxiliary/parking heater | Без дополнительного/автономного отопителя |
| Seat belt reminder, electric contact in buckle | Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности |
| Multi-function display/on-board computerwith check control | Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля |
| Speaker (active) | Активный динамик |
| Mobile phone preparation | Комплект для подключения мобильного телефона |
| No self-collection | Обычная поставка, без самовывоза |
| Standard equipment | Исполнение стандартное |
| Standard-production quality | Качество как у деталей, поставляемых длясерийного производства автомобилей |
| Component parts set without country-specific design requirement | Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны |
| Type approval Italy (San Marino, Vatican City) | Одобрение типа ТС по внутр. регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Италии (Сан-Марино, Ватикан) |
| Alloy wheels 7.5J x 17 | Легкосплавные диски 7 1/2J x 17 |
| Operating permit, alteration | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 L/171 kW 24VV6 TDI, common rail base engine is T41 | 6-цилиндровый турбодизельный двигатель 3,0 л/171 кВт (24 кл.)V6, TDI Common-Rail баз. двиг.: T41 |
| No special edition | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| No special purpose vehicle, standard equipment | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| Control of standard production | Регламент опытной серии |
| Without customized installation | Без индивидуальной комплектации |
| Basic equipment variant | Вариант базовой комплектации |
| Standard production wheels | Серийные колёса |
| 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода |
| Manually operated doors | Задействуемые вручную двери |
| Tires 225/50 R17 98Y xl | Шины 225/50 R17 98Y xl |
| Battery 520 A (110 Ah) | АКБ 520 А (110 А*ч) |
| Notchback | Седан |
| Left-hand drive vehicle | А/м с левым рулём |
| Fabric seat covering | Обивка сидений из ткани |
| Transit coating (type 1) | Защита при транспортировке (исп. 1) |
| Standard front seats | Стандартные передние сиденья |
| Without tray areas package/box | Без системы отсеков/ящиков |

| | |
|---|---|
| Receiver (car phone) in center armrest | Трубка (телефон) в центральном подлокотнике |
| Without voice control | Без голосового управления |
| With additional lights (interior lighting) | С доп. освещением (освещение внутри) |
| W/o TV reception/digital radio reception | Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма |
| Inventory control model 4 | Диспомодель 4 |
| 6-cylinder diesel engine 3.0 L unit 059.D | 6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л агрег. 059.D |
| Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer | Панель приборов со шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км |
| Tires w/o specification of tire brand | Шины без определения марки производителя |
| W/o remote-controlled garage door opener | Без устройства открывания гаражных ворот |
| Without hands-free system | Без переговорного устр-ва |
| Without danger alarm system | Без системы тревожной сигнализации |